

L I N H A
FURGÃO
LONADO





50 ANOS COM FORÇA




Fundada em 1969, na cidade de Orleans, SC, a Librelato é hoje uma das mais inovadoras fabricantes de implementos do Brasil. A empresa completou seus 50 anos em 2019 com cerca de 1,6 mil colaboradores e faturamento acima de 570 milhões de reais no ano anterior.


As fábricas da Librelato se concentram em seu estado natal: duas unidades em Içara e uma em Criciúma. Seus representantes estão estrategicamente instalados em todas as regiões brasileiras, assim como em países da América do Sul como Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

A Librelato possui um dos mais completos portfólios de produtos do País: reboques, semirreboques, bitrens, tritrens e rodotrens, para aplicações em carga seca, graneleiro, basculante, carrega tudo, tanque aço carbono, florestal, cavaqueiro, furgão alumínio, furgão lonado, porta contêiner, canavieiro e frigorífico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Buchas moleculares do braço tensor.
Não desalinha.



Sistema de frenagem totalmente
integrado.



Frontal e porta traseira em alumínio.



Com central lock, tensionamento da lona
em uma única operação.



Eixos com cubo outboard e dois
rolamentos grandes. Manutenção dos
freios sem retirar o cubo do eixo.



Balancim auto-lub.
Não necessita de lubrificação.



Design do conjunto traseiro moderno e exclusivo.



Quadro traseiro reforçado.




Catracas de amarração a cada 1 metro.



Teto treliçado com revestimento de espuma entre lona e varão.



Lanterna traseira com *design* inspirado na linha automotiva e com indicação de direção sequencial.



Molas redimensionadas e reforçadas.

SEMIRREBOQUE FURGÃO LOANDO

03 EIXOS DISTANCIADOS

TRANSPORTE DE BEBIDAS



BASE

- Longarinas em perfil "I" em aço estrutural;
- Travessas passantes tipo "asa delta";
- Pino rei flangeado de 02' (50,8mm), conforme NBR 5548;
- Acoplamento adequado a veículo 6x2;
- Suspensão mista, 1º eixo auto direcional com ponteiras móveis "eixo de manga", 2º e 3º eixos mecânicos;
- Suspensor pneumático no 1º eixo;
- Eixos tubulares com capacidade técnica nominal de 13 ton cada;
- Cubos e rodas a disco;
- Rolamentos grandes iguais, modelo 32218;
- Treze rodas 8:25 x 22.5";
- Sistema de freio integrado;
- Freio ABS;

- Para-choque conforme resolução do CONTRAN 593/2016;
- Caixa de mantimentos metálica com revestimento interno em fórmicas (1140X660X630), conforme modelo;
- Caixa de ferramentas plástica (660X550X580);
- Reservatório plástico para água 25 litros;
- Suporte de estepe do tipo cesto;
- Aparelho de levantamento mecânico telescópico de duas velocidades;
- Para-lama plástico com apara barro antispray;
- Instalação elétrica com lanternas em LED e chicote elétrico blindado;
- Protetor lateral com barras de alumínio.

CAIXA DE CARGA

- Assoalho em chapa xadrez 4,75mm;
- Lonas nas laterais e teto;
- Frontal abaulado em chapa de alumínio;
- Cintas e catracas para travamento de carga;
- Adesivos refletivos de segurança, conforme resolução CONTRAN 128/01;
- Cantoneiras laterais para inclinação;
- Sem porta traseira;
- Divisória;
- Carpete interiço no painel frontal e traseiro;
- Central lock;
- Sistema de asa delta dividido em cinco módulos;
- Assoalho ômega em 2,00mm;
- Cintas de trava das asas no formato 'Y';


PINTURA

- Preparação de superfície em jato de granalha padrão SA 2 1/2;
- Pintura com tinta de poliuretano (PU) industrial DF com proteção anticorrosiva e ultravioleta;
- Pintura com processo eletrostático líquido.

OPCIONAIS

- Pneus;
- Suspensão pneumática;
- Logo;
- Sistema elétrico padrão Mercosul;
- Fechamento da espinha frontal;
- Revestimento de carpete na espinha central.

MODELO	TRAÇÃO	A	B1	B2	B3	C	D	E	F	PALETES
SR FURGÃO LONADO PARA BEBIDAS 3 EIXOS MECÂNICOS JUNTOS S/ PORTA	6x2	15000	2650	1395	2270	1250	3990	-	13600	28
SR FURGÃO LONADO PARA BEBIDAS 3 EIXOS MECÂNICOS JUNTOS C/ PORTA (AUTO SERVIÇO)	6x2	15300	2650	1395	2270	1250	3990	1000	13790	28
			2900	1430	2535	1250	4240	1000	13790	28





librelato.com

Matriz | Içara/SC | + 55 48 3467 2200 | Rod. SC 445, s/nº, Km 7,5 | Bairro: Primeiro de Maio | CEP 88820-000

Filial | Criciúma/SC | Rod. Jorge Lacerda, km2,5, nº 2170 | Bairro: Sangão | CEP 88807-400